# 



Die RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG, 1875 von Carl Rieger und Friedrich Dietz im schwäbischen Aalen gegründet, erzielt mit über 1700 Mitarbeitern in über 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von 200 Millionen Euro. An Standorten u. a. in Deutschland, Australien, Brasilien, China, Indien, Rumänien und den USA produziert das Familienunternehmen neben Anschlag- und Zurrtechnologie, Gleitschutzketten, Hebezeugketten, Förder- und Antriebstechnik sowie Equipment für Werkzeughandling. Mit der Marke Erlau stellt das deutsche Traditionsunternehmen außerdem Reifenschutzketten und Objekteinrichtungen für den Innen- und Außenbereich her.



**RUD Ketten** Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG Friedensinsel 73432 Aalen, Germany Tel.: +49 7361 504-1382 E-Mail: hoistchains@rud.com Web: hoistchains.rud.com









August 2023 / Technische Änderungen vorbehalten. Alexander / stock.adobe.com; Lukasz Z / stock.adobe.com

# DIE PERFEKTE LÖSUNG: RUD HEBEZEUGKETTEN

#### ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT MOTORBETRIEBENER HEBEZEUGE

Insbesondere Windkraftanlagen erfordern langlebige und zuverlässige RUDHebezeugketten. Diese sind in den Hebezeugen von fest eingebaut der Gondel zur Wartung und ermöglichen ein sicheres Heben und Senken von Ersatzteilen. Die RUD-Hebezeugketten stehen für Sicherheit und höchste Qualität.



#### VORTEILE UND BESONDERHEITEN AUF EINEN BLICK:

- Korrosionsbeständigkeit durch Verzinkung
- alle großen OEMs vertrauen auf Hebezeugketten von RUD
- Standardabmessungen und -längen auf Lager
- Sonderlängen möglich
- 100 % kalibriert und 100 % getestet
- geprüft, fehlerfrei und sicher

#### IHRE ZUSÄTZLICHEN VORTEILE:

- Praktischer, leichter Karton für den einfachen Transport zur Anlage
- Gut geschützt vor Umwelteinflüssen während der Lagerung durch VCI-Folie
- Seetaugliche Verpackung für den sicheren Einsatz im Offshore-Bereich

### RUD HEBEZEUGKETTEN NACH DIN EN 818-7-T/DAT

Abmessung	Bruchkraft	Gewicht	Oberfläche	Material-
[mm]	[kN]	[kg/m]		nummer
4x12 T	20,1	0,35	verzinkt	7910200
4,2x12,2 T	22,0	0,38	verzinkt	7983725
5x15 T	31,4	0,54	verzinkt	7993067
5,2x15 T	34,0	0,59	gelb passiviert	7994888
7x21 T	61,6	1,06	verzinkt	7988482
7x22 T	61,6	1,03	verzinkt	7908475
7,2x21 T	65,1	1,13	gelb passiviert	7900831
9x27 T	102,0	1,76	verzinkt	7989707

Weitere Größen auf Anfrage.



## WAS MACHT DEN UNTERSCHIED?

#### RÜCKVERFOLGBAR VOM KUNDEN BIS ZUM STAHLWERK

Dank des RUD Prüfzeugnisses und der eindeutig zu identifizierenden Stempelung garantieren RUD Hebezeugketten eine verwechslungsfreie und 100%ige Rückverfolgbarkeit. Neben dem Kettentyp und der Qualität wird auf jede Kette die Fertigungs- (z. B. D24) und Losnummer (z. B. 002) gestempelt. Diese bildet die im Prüfzeugnis abgedruckte eindeutig zu identifizierende Chargennummer. Durch diese wird die eindeutige Zuordnung der bei RUD durchgeführten Prüfungen und Tests ermöglicht und somit ein weiteres Sicherheitsmerkmal geschaffen.

